

polydoor.ir

تولیدات گروه صنعتی پلیمر درب سان (پلی دُر)

Door & Frame Production Factory

New Cllection 2025



پلی دُر

POLY
DOOR

تولیدات گروه صنعتی پلیمر درب سان (پلی‌دُر)

Door & Frame Production Factory

New Cllection 2025

[Glorious From the Very Entrance]

04	درباره گروه صنعتی پلیمر درب سان (پلی در)
06	درب‌های MP MP DOOR & FRAME
20	درب های میلر MILLER DOORS
24	درب های پلیمری POLYMER DOORS
30	درب های پلیمری اکو ECO DOORS
36	درب های ضد سرقت SECURITY DOORS
38	چهارچوب PVC PVC INTERIOR FRAME



بیانیه ماموریت گروه صنعتی پلیمر درب سان

شرکت پلیمر درب سان با هدف تولید درب‌های چوبی با روکش‌های پلیمری با کیفیت بالا، به دنبال ارائه محصولاتی زیبا و بادوام است که نیازهای مشتریان را در زمینه طراحی و عملکرد برآورده کند. ما با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه مرغوب، درب‌هایی تولید می‌کنیم که هم از لحاظ زیبایی و هم از نظر کارایی، در سطح بالایی قرار دارند.

ما به عنوان یک پیشرو در صنعت تولید درب‌های چوبی با روکش‌های پلیمری، متعهد به رعایت اصول کیفیت، ایمنی و پایداری هستیم. هدف ما تأمین نیازهای متنوع مشتریان از طریق طراحی‌های منحصربه‌فرد و کارآمد است. ما با همکاری با تأمین‌کنندگان معتبر و استفاده از فناوری‌های روز دنیا، اطمینان حاصل می‌کنیم که محصولات ما همواره در بالاترین سطح کیفیت قرار دارند.

نصب و پشتیبانی:

با نیم‌نگاهی به تولیدات درب و چهارچوب‌های مقاوم در برابر آب و رطوبت توسط این گروه صنعتی، ارائه خدمات نصب و پشتیبانی حرفه‌ای نیز از جمله تعهدات ما محسوب می‌شود. اعتقاد ما تلاش مضاعف و تعهد به کیفیت، در رسیدن به جایگاه برتر در صنعت درب و چهارچوب‌های ساختمانی است.



کیفیت

ارائه درب‌هایی با بالاترین استانداردهای کیفیت و دوام



پایداری

مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست و استفاده از مواد سازگار با آن



نوآوری


به‌کارگیری فناوری‌های نوین و طراحی‌های خلاقانه برای تولید محصولات منحصربه‌فرد



رضایت مشتری

تمرکز بر نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارائه خدمات عالی به آن‌ها

شرکت پلیمر درب سان با تکیه بر این اصول، همواره در تلاش است تا بهترین تجربه را برای مشتریان خود فراهم آورد و به بهبود مستمر محصولات و خدمات خود ادامه دهد.



درب و چهارچوب MP MP DOOR & FRAME

مشخصات

کلاف چوب نراد روس

شبکه MDF

رویه MDF ۸ میلیمتر

روکش PVC ضخیم (۰/۳۵ میلیمتر)

دارای نوار درزگیر (مابین درب و چهارچوب)


جهت استفاده در فضای داخلی

قابلیت تولید تا ارتفاع ۲۶۵ سانتیمتر

ضخامت ۵۲ میلیمتر

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



- مقاوم در برابر ضربه
- همگام با مد روز (ترند جهانی)
- مطابق با سازه های مدرن
- مقاوم در برابر آب
- مقاوم در برابر خط و خش



ویژگی ها

- تنوع رنگ روکش های PVC (بیش از ۴۰ رنگ متنوع)
- تنوع بافت روکش های PVC
- قابلیت اجرای طرح های متنوع
- هماهنگی روکش های PVC درب با چهارچوب
- وزن تقریبی ۳۵ کیلوگرم (۸۶×۲۲۰ سانتیمتر)



مزیت ها

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-001



MP-002

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-003



MP-004

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-005



MP-006

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-007



MP-008

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-009



MP-010

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-011



MP-012

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-013



MP-014

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-015



MP-016

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-017



MP-018

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-019



MP-020

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-021



MP-022

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب و چهارچوب MP

MP DOOR & FRAME



MP-023

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های میلر

MILLER DOORS



درب‌های میلر

MILLER DOORS

مشخصات

کلاف چوب نراد روس

شبه MDF

رویه MDF ۲/۵ میلیمتر

لایه اول روکش پلیمر ۱/۵ میلیمتر

لایه دوم روکش PVC (۰/۱۳ میلیمتر)

بافت چمنی ریز

وزن تقریبی ۲۵ کیلوگرم (۸۶×۲۲۰ سانتیمتر)

جهت استفاده در فضای داخلی

قابلیت تولید تا ارتفاع ۲۱۷ سانتیمتر

ضخامت ۴۸ میلیمتر

- تنوع در رنگ روکش های PVC
- قابلیت اجرای طرح‌های متنوع
- قابل نصب بر روی انواع چهارچوب



ویژگی‌ها

- مقاوم مناسب در برابر ضربه
- همگام با مد روز (ترند جهانی)
- مطابق با سازه های متفاوت
- مقاوم در برابر آب
- مقاوم در برابر خط و خش
- مقرون و بصره




مزیت‌ها

درب‌های میلر

MILLER DOORS



Miller-001



Miller-002

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door


09113179020

درب‌های میلر

MILLER DOORS



Miller-003



Miller-004

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های پلیمری POLYMER DOORS

مشخصات

کلاف چوب نراد روس

شبكة MDF

رویه MDF ۲/۵ میلیمتر

لایه اول روکش پلیمر ۱/۵ میلیمتر

لایه دوم روکش PVC (۰/۱۳ میلیمتر)

بافت چرمی

وزن تقریبی ۲۵ کیلوگرم (۸۶×۲۲۰ سانتیمتر)

جهت استفاده در فضای داخلی

قابلیت تولید تا ارتفاع ۲۱۷ سانتیمتر

ضخامت ۴۷ میلیمتر

- تنوع در رنگ روکش های PVC
- قابلیت اجرای طرح‌های متنوع برجسته
- قابلیت اجرای چند رنگ در یک درب
- قابل نصب بر روی انواع چهارچوب



ویژگی‌ها

- مقاوم مناسب در برابر ضربه
- همگام با مد روز (ترند جهانی)
- مطابق با سازه های متفاوت
- مقاوم در برابر آب
- مقاوم در برابر خط و خش
- مقرون و صرفه



مزیت‌ها

درب‌های میلر

MILLER DOORS



Polymer-001



Polymer-002

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های پلیمری

POLYMER DOORS



Polymer-003



Polymer-004

Door & Frame Production Factory


polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های میلر

MILLER DOORS



Polymer-005



Polymer-006

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های پلیمری

POLYMER DOORS



Polymer-007

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های اکو ECO DOORS

مشخصات

کلاف چوب نراد روس

شبکه هانیکام ضخیم

رویه MDF ۲/۵ میلیمتر

لایه اول روکش پلیمر بازیافتی

لایه دوم روکش PVC (۰/۱۳ میلیمتر)

بافت چرمی / بافت طرح چوب

وزن تقریبی ۱۸ کیلوگرم (۸۶×۲۲۰ سانتیمتر)

جهت استفاده در فضای داخلی

قابلیت تولید تا ارتفاع ۲۱۳ سانتیمتر

ضخامت ۴۶ میلیمتر

- تنوع در رنگ روکش های PVC
- قابلیت اجرای چند رنگ در یک درب
- قابل نصب بر روی انواع چهارچوب



ویژگی‌ها

- مطابق با سازه های متفاوت
- مقاومت تقریبی در برابر آب
- مقاوم در برابر خط و خش
- کاملاً اقتصادی



مزیت‌ها




درب‌های اکو

ECO DOORS



ECO-001



ECO-002

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های اکو

ECO DOORS



ECO-003



ECO-004

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020

درب‌های اکو

ECO DOORS



ECO-005



ECO-006

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door


09113179020

درب‌های اکو

ECO DOORS



ECO-007



ECO-008

Door & Frame Production Factory

polydoor.ir

poly_door

09113179020



درب‌های ضد سرقت SECURITY DOORS

مشخصات

- چهارچوب فلزی ۱۸ سانتیمتر و ضخامت ورق ۱/۵ میلیمتر
- لنگه درب کانال دار ۱/۲۵ میلیمتر
- شیکه قوطی کشیده شده
- ورق سراسری ۰/۷ میلیمتر
- رویه MDF ۸ میلیمتر
- روکش PVC ضخیم (۰/۳۵ میلیمتر)
- دارای نوار درزگیر (مابین درب و چهارچوب)
- مناسب ورودی ساختمان
- قابل تولید با عرض ۱۱۰ و ارتفاع ۲۱۰ و ۲۴۰ سانتیمتر
- ضخامت ۷۰ میلیمتر



درب‌های ضد سرقت SECURITY DOORS



ویژگی‌ها

- تنوع رنگ روکش های PVC (بیش از ۴۰ رنگ متنوع)
- تنوع بافت روکش های PVC
- قابلیت اجرای طرح‌های متنوع
- قابلیت ساخت با انواع متریال (چوب، ترمو وود، سنگ، شیشه، سرامیک و ...)
- قابلیت کاور کردن چهارچوب (همانگ با متریال درب)
- وزن تقریبی ۷۵ تا ۹۵ کیلوگرم



مزیت‌ها

- مقاوم در برابر ضربه
- همگام با مد روز (ترند جهانی)
- مطابق با سازه های مدرن
- مقاوم در برابر آب
- مقاوم در برابر خط و خش

چهارچوب درب ساختمانی
پی وی سی

PVC INTERIOR FRAME

مقاوم در برابر رطوبت و ضربه

[Glorious From the Very Entrance]





کارخانه درب و چهارچوب ساختمانی
گروه صنعتی پلیمر درب سان (پلی در)
مازندران، جاده بابل به بابلسر، بعد از
هادی شهر / کد پستی: ۴۷۴۶۱۳۱۶۷۸
تلفن: ۰۱۱ ۳۵ ۱۵ ۸۸ ۸۸

Door & Frame Production Factory
Sun Polymer Door Industrial Group

Babol to Babolsar City Road, After Hadi Shahr,
Mazandaran, IRAN / Postcode: 4746121678

Tel: +98 (11) 35 15 8888



📍 09113179020

📷 poly_door

🌐 polydoor.ir